




KATALOG  
KATALOG >



**ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
Genel Müdürlük  
Rüzgarlı Bahçe Mah., Kayın Sok., No: 2  
Asaş İş Merkezi 34810 Kavacık  
Beykoz - İstanbul, Türkiye  
P +90 216 680 07 70  
F +90 216 680 07 72  
asas-group.com

**ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
PVC & Panjur Üretim Tesisleri  
Küçücek Beldesi, Kışla Alanı Mevkii  
54400 Akyazı - Sakarya, Türkiye  
P +90 264 462 47 12 - 06  
F +90 264 462 47 17  
E info@naturoll.com.tr  
naturoll.com.tr  
E info@asaspen.com.tr  
asaspen.com.tr





## SERTİFİKALAR SERTİFİKALAR





• Hebe-Schiebe Sürme Sistemi	02 - 03
• Maxi Empire (Hollanda) Sistem 120 mm	04 - 05
• Maxi Royal Sistem 70 mm	06 - 07
• Maxi Plus Sistem 80 mm	08 - 09
• Maxi Majestic (İngiliz) Sistem 70 mm	10 - 11
• Maxi Riviera (Fransız) Sistem 105-125-165 mm	12 - 13
• Elegans Sistem 70 mm	14
• Elegans Sistem 60 mm	15
• Comfort Sistem 70 mm	16
• Diamond Sistem 60 mm	16
• Bahar Sistem 52 mm	17
• Sürme Sistemleri	18 - 19
• PVC Denizlik	20 - 21
• Naturoll Panjur Kepenk ve Garaj Kapısı Sistemleri	22 - 23
• Renk Kataloğu	24
• Kalite Belgeleri	25



## HEBE·SCHIEBE | Kaldırılabilir Sürme Sistemi HEBE | SCHIEBE



20-24-28-34-40 mm arasındaki ölçülerde nitelikli cam uygulamaları ile ısı, ses yalıtımını sağlar.

Geniş açıklıklar için güçlendirilmiş yapı.


Kalın alüminyum eşik uygulaması.



Geniş açıklıklar için güçlendirilmiş yapı.

İnce alüminyum eşik uygulaması.

BALKON, TERAS, VERANDA, KIŞ BAHÇESİ GİBİ KULLANIM ALANLARINDA GÖRÜŞÜ ARTIRARAK MEKANLARINIZA ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR.



- Kasa profili 170 mm genişliğinde ve 6-7 odacıklıdır.
- Kanat profili 70 mm genişliğinde ve 5 odacıklı, maksimum ses, ısı yalıtımı sağlamak için 20-24-28-34-40 mm aralığındaki nitelikli camların kullanımına imkan sağlamaktadır.
- Kasa ve kanat profilinin et kalınlığı A sınıfındadır.
- Alüminyum eşik profilinin içeriden PVC eşik kapama ile ısı yalıtımı sağlamıştır.
- Kasa profiline atılan montaj vidalarının tüm yardımcı profillerin altına atılarak gizlenebilmektedir.
- Kasa profili, montaj yerine rahat taşınabilmesi için demonte bir şekilde montaj yapılacak yerde toplanabilmektedir.
- Kanat profillerinde kullanılan özel bükümlü destek sacı sayesinde rüzgar yükünün, atalet yükü ihtiyacının fazla olduğu geniş açıklıklarda kullanıma imkan sağlamaktadır.
- Kasa, kanat birleşimi sırasında 2'li conta sayesinde yalıtım avantajı sağlanmıştır.

MAXI EMPIRE Maxi Serisi  
MAXI EMPIRE 120



4-20-24-28-34-40 mm arasındaki ölçülerde nitelikli cam uygulamaları ile ısı, ses yalıtım imkanı.

6 odacıklı tasarımı ile mükemmel yalıtım.

Genişletilmiş sac ile profil direnci artırılmıştır.




6 odacıklı tasarımı ile mükemmel yalıtım.

Genişletilmiş sac ile profil direnci artırılmıştır.

Alüminyum giydirme kapak.

HOLLANDA'DAN ESİNLENEN BU SİSTEM VİLLA VE YÜKSEK KATLI BİNALARIN YÜKSEK AÇIKLIKLARINDA ÜSTÜN PERFORMANSLI ÇÖZÜMLER SUNAR.



- Maksimum ses ve ısı izolasyonu sağlamak için 4, 20, 24, 28, 34,40 mm aralığındaki nitelikli camların kullanımına imkan sağlamaktadır.
- 120 mm genişliğinde ve 5 odacıklı profilleri sayesinde ısı, ses, toz, su yalıtımı sağlayarak konfor ve tasarruf sunmaktadır.
- Beyaz profile alternatif krem ve gri profil seçenekleri ile yapıları estetik katmaktadır.
- Su tutmayan eğimli dış yüzeye sahiptir.
- Genişletilmiş sac sayesinde artırılmış profil direnci sunmaktadır.
- Sadeliği ve şıklığı ile Maxi Empire Serisi, yapıların mimarisi ile mükemmel uyum ve yüksek yapılarda beklentilerin üzerinde yalıtım performansı sağlamaktadır.
- Alüminyum giydirme kapak uygulaması ile özel konutlar ve iş merkezleri için alternatif çözümdür.

**MAXI ROYAL** | Maxi Serisi  
**MAXI ROYAL 70** >



4-20-24-28-34-40 mm arasındaki ölçülerde nitelikli cam uygulamaları ile ısı, ses yalıtım imkanı.

6 odacıklı dış yüzey açılı tasarım.



6 odacıklı alüminyum kapaklı tasarım.

Alüminyum giydirme kapak.




6 odacıklı alüminyum kapaklı tasarım.

Alüminyum giydirme kapak.

YALITIM ÖZELLİKLERİ, FARKLI RENK SEÇENEKLERİ VE STATİK DAYANIM DEĞERLERİ İLE; ESKİ BINALAR, YENİ İNŞAATLAR, YÜKSEK İŞ MERKEZLERİ VE KONUT UYGULAMALARINDA KULLANILMAK İÇİN TASARLANMIŞTIR.



> Vizyonunuz için...



- Maksimum ses ve ısı izolasyonu sağlamak için 4, 20, 24, 28, 34, 40 mm aralığındaki nitelikli camların kullanımına imkan sağlamaktadır.
- İlave bir odacık ve hava duvanı sayesinde pencere yalıtımına ek katkı sağlamaktadır.
- Alüminyum kapak uygulaması sayesinde dış yüzeyde estetik görüntü sağlamaktadır.
- Alüminyum kapaklar PVC profile birlikte üstün yalıtım katkısı sağlaması için özel tasarlanmıştır.
- Rezidans görünümü özel konut ve iş merkezleri için sonsuz renk seçeneklerini sunan tamamlayıcı özel tasarımlı dış cephelerde uygulama profilleridir.

**MAXI PLUS** Maxi Serisi  
**MAXI PLUS**



4-20-24-28-34-40 mm arasındaki ölçülerde nitelikli cam uygulamaları ile ısı, ses yalıtım imkanı.

6 odacıklı eğimli dış yüzey tasarımı.

Su tutmayan eğimli yüzey.

**80**




6 odacıklı oval dış yüzey tasarımı.

Su tutmayan oval yüzey.

**Oval 80**



**Huzurlu bir yaşam için...**



- Maksimum ses ve ısı izolasyonu sağlamak için 4, 20, 24, 28, 34, 40 mm aralığındaki nitelikli camların kullanımına imkan sağlamaktadır.
- 80 mm genişliğinde 6 odacıklı profiller sayesinde üst düzey yalıtım sağlayarak konfor ve tasarruf sunmaktadır.
- Beyaz profil renklerine alternatif krem ve gri gövde renkli seçenekler sunmaktadır.
- Eğilimli ve oval dış yüzey özelliğine sahiptir.



ISI YALITIM ÖZELLİĞİ



TERMAL KAMERA



KURŞUNSUZ

MAXI MAJESTIC Maxi Serisi  
MAXI MAJESTIC 70



4-20-24-28-34-40 mm arasındaki ölçülerde nitelikli cam uygulamaları ile ısı, ses yalıtım imkanı.

Dişari açılabilen kanat.

Özer tasarlanmış kasa profili.



> Tarz alanlar yaratır...

İNGİLTERE'DEN ESİNLENEN BU SİSTEM, ALANLARI DARALTMADAN KANATLARIN DIŞARI AÇILMASINI SAĞLAYARAK FERAH KULLANIŞLI MEKANLAR YARATMAKTADIR.



- Maksimum ses ve ısı izolasyonu sağlamak için 4, 20, 24, 28, 34, 40 mm aralığındaki nitelikli camların kullanımına imkan sağlamaktadır.
- Özel dizayn edilmiş kasa, kanat ve orta kayıt profili sayesinde dışarı açılan pencere uygulamalarına sahiptir.
- İç mekânlarda pencere açılmasına imkan sağlamayan alanlara dışarı açılan uygulamalar yapılarak, alan ve kullanışlı mekânlar oluşturmak için mükemmel tasarıma sahiptir.



ISI YALITIM ÖZELLİĞİ



TERMAL KAMERA



KURŞUNSUZ



**MAXI RIVIERA** Maxi Serisi  
**MAXI RIVIERA**



4-20-24-28-34-40 mm arasındaki ölçülerde nitelikli cam uygulamaları ile ısı, ses yalıtım imkanı.

6 odacıklı tasarımı ile mükemmel yalıtım.

105-125-165 mm denizlikli kasa seçenekleri.


**105-125-165**

FRANSA'DAN ESİNLENEN BU SİSTEM, PERVAZLI VE DENİZLİKLİ KASA UYGULAMALARI SAYESİNDE MEKANLARA ESTETİK KAZANDIRIR.



105  
125  
165

> Konforunuz için...



- Maksimum ses ve ısı izolasyonu sağlamak için 4, 20, 24, 28, 34, 40 mm aralığındaki nitelikli camların kullanımına imkan sağlamaktadır.
- Fransız tipi balkon uygulamalarına özel adaptörlü çift kanat uygulamasına sahiptir.
- Normal kasanın dışında 105, 125, 165 mm denizlikli kasa profilleri mevcuttur.
- Estetik görünümü sağlamak için dar kanat ve adaptör profilleri kullanılmaktadır.



ISI YALITIM ÖZELLİĞİ



TERMAL KAMERA



KURŞUNSUZ

ELEGANS | Elegans Serisi  
**ELEGANS 70**



4-20-24-28-34-40 mm arasındaki ölçülerde nitelikli cam uygulamalar ile ısı, ses yalıtım imkanı.

5 odacıklı tasarımı eğik ve açılı su drenaj haznesiyle farklı bir tasarımdır.

Tok görünümü düz dış hatlar.

KONUT VE APARTMAN PROJELERİNDE  
VAZGEÇİLMEZ ALTERNATİFLER...


DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA EKONOMİ İLE  
YÜKSEK KALİTEYİ BİR ARADA SUNMAKTADIR.

- 5 odacıklı tasarımıyla maksimum ses ve ısı izolasyonu sağlamak için 4, 20, 24, 28, 34, 40 mm aralığındaki nitelikli camların kullanım imkanı ile farklı çita seçenekleri sunulmaktadır.
- Düz hatları sayesinde tok bir görünüme, eğik ve açılı su drenaj haznesi ile farklı bir tasarıma sahiptir.
- Konut tadilatlarında birçok alternatif sunmaktadır.
- Toplu konut işlerinde ekonomi ile yüksek kaliteyi bir arada sunabilen profil sistemleridir.



> Keyifli anlarınız için...

ELEGANS | Elegans Serisi  
**ELEGANS 60**




4-20-24-30 mm arasındaki ölçülerde nitelikli cam uygulamalar ile ısı, ses yalıtım imkanı.


4 odacıklı tasarımı eğik ve açılı su drenaj haznesiyle farklı tasarımdır.

Tok görünümü düz dış hatlar.

- 4 odacıklı tasarımıyla maksimum ses ve ısı izolasyonu sağlamak için 4, 20, 24, 30 mm aralığındaki nitelikli camları kullanım imkanı ile farklı çita seçenekleri sunulmaktadır.
- Düz hatları sayesinde tok bir görünüme, eğik ve açılı su drenaj haznesi ile farklı bir tasarıma sahiptir.
- Konut tadilatlarında birçok alternatif sunmaktadır.
- Toplu konut işlerinde ekonomi ile yüksek kaliteyi bir arada sunabilen profil sistemleridir.




**COMFORT** Comfört Serisi  
**COMFORT**



70


**DIAMOND** Diamond Serisi  
**DIAMOND**



60



**BAHAR** Bahar Serisi  
**BAHAR**




52

- 52 mm ve 3 odacıklı seride maksimum ısı ve ses izolasyonu sağlamak için 4, 18, 20 mm aralığındaki nitelikli camların kullanımına imkan sağlamaktadır.
- Ekonomik bir sistem olması sebebi ile özellikle PVC pencere sistemleriyle yeni tanışan ülkelerde tercih sebebidir.
- Dışarı açılan kanat uygulamasının bulunması, seri tercihini önemli derecede ön plana çıkartmaktadır.

**ZORLU İKLİM KOŞULLARINDAKİ GÜCÜ KANITLANMIŞTIR.**

- Comfört serisi, 70 mm ve 5 odacıklı
- Diamond serisi, 60 mm ve 4 odacıklı
- 70-60 mm serisinde maksimum ısı ve ses izolasyonu sağlamak için 4, 20, 24, 30 mm aralığındaki nitelikli camların kullanımına imkan sağlamaktadır.
- 70-60 mm serilerin kendi içinde kombinasyonu bayiler için büyük avantaj sağlamaktadır.
- Toplu konut işlerinde ekonomi ile yüksek kaliteyi bir arada sunabilme imkanı.
- Konut tadilatlarında alternatifli ürün imkanı.


**KLASİK** Klasik Sürme  
**KLASİK**



Özel izolasyon sistemine göre değişen karakter

137 >

**KLASİK** Klasik Sürme  
**KLASİK**



Özel izolasyon sistemine göre değişen karakter

74 >



**KAYITLI** Kıvrık Sürme  
**COMPACT**  
**KAYITLI** Kıvrık Sürme  
**COMPACT**




60 >



**SİNEKLİKLİ** Kıvrık Sürme  
**COMPACT**  
**SİNEKLİKLİ** Kıvrık Sürme  
**COMPACT**



98 >




- Sürme sistemi ve pencere uygulamaları ile geniş alanlar sunmaktadır.
- Açılan kanat yerine kendi eksenli yönde süren kanatlar sayesinde alan tasarrufu sağlamaktadır.
- Bu yapı özel tasarımı sayesinde hava geçirmezdir.
- Kasa ve orta kayış bölümleri sürme kaseye sahiptir.
- Tüm sürme kasaları için sineklik uygulama imkanı mevcuttur.
- 7400 sürme serisinde maksimum 10 ve ses izolasyonu sağlamak için 4-20-24-30 mm aralığındaki nitelikli camları kullanımına imkan sağlamaktadır.
- 7460 sürme serisinde maksimum 10 ve ses izolasyonu sağlamak için 4-20 mm aralığındaki nitelikli camları kullanımına imkan sağlamaktadır.





DENİZLİK | Denizlik Profilleri  
DENİZLİK




> Hayata güzelliği katar...



150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 600 MM OLARAK  
TEK PARÇA YA DA PARÇALI OLARAK KULLANILABİLİR, MERMER  
DENİZLİĞE ALTERNATİFTİR.

- Isı yalıtımına ve yoğuşmaya karşı yüksek dirençli mükemmel bir çözüm alternatifidir.
- Geniş yüzeylerde ve yapı formlarına göre uygulama kolaylığı sağlar.
- Estetik ve dayanıklı dekoratif ürünlerdir.





Monoblok Panjur Sistemi



Alüminyum Panjur Kutuları



PVC Monoblok Panjur Kutuları



PVC Profiller



Poliüretan Dolgulu Alüminyum Lameller



Alüminyum Ekstrüzyon Profiller



Galvanizli Çelik Profiller



Motorroll Panjur Kontrol Sistemleri



> Modern yaşamlar için...



PANJUR, KEPENK VE GARAJ KAPISI SİSTEMLERİ İÇİN MODERN DAYANIKLI, ESTETİK ÇÖZÜMLER.

- Naturoll panjur ve kepenk sistemleri; poliüretan dolgulu lameller, kutular, motorlar ve bu ürünlerin aksesuarları ile geniş alüminyum ekstrüzyon gruplarına sahiptir.
- PVC monoblok panjur sistemleri; entegre sineklik çözümleri, çelik kepenk sistemleri ve aksesuar donanımları ile motordan otomasyona tüm ihtiyaçları karşılamaktadır.

## RENK KARTELA RENK KARTELA

### STOK RENKLER



WALNUT V (CEVİZ)  
92178007



DARK OAK (KOYU MEŞE)  
92052089



GOLDEN OAK  
(ALTIN MEŞE) 92178001



MAHOGANY (NON-STANDART)  
(MAUN) 92097013



ANTHRACIDE GREY  
(ANTRASİT GRİ)  
701605-116700



ICE CREAM (KREM)  
49113

### PROJE RENKLERİ



ALUMINIUM BRUSH  
9.1298702 - 119501



BRONZE PLATIN  
9.1283714 - 119501



DARK GREEN  
612505 - 116700



DARK RED  
308105 - 116700



QUARZGRAU  
703905 - 116700



RUSTIC CHERY  
9.3214007 - 119500



SCHOKOBROWN  
887505 - 116700



STAHLBLAU  
515005 - 116700



WINCHESTER XC  
9.0049252 - 114800



WISCONSIN XD  
9.0033223 - 114800



> Hayatınızı renklendiren anlar için...

ASAŞPEN; zengin ürün yelpazesinin yanısıra mimari zenginliğin göstergesi olan renk uyumluluğu ve bütünlüğü noktasında da sunduğu geniş renk yelpazesi vazgeçilmez tercih olmaya devam edecektir.